

MOTHERTM

**NOURISHING
BEAUTY**

L'effetto legno rivive in un avvolgente
abbraccio di design. Naturalezza che nutre
e arricchisce gli spazi.

MOTHER™

NOURISHING
BEAUTY

The wood effect lives again in a
captivating design embrace. A natural
spirit that nourishes and enhances spaces.



MOTHER™

Mother™ restituisce il soffio vitale del legno con una delicata sensibilità, tanto sincera nella trama di nuance e venature che si disegnano sulle superfici, quanto avvolgente nei sei colori che restituiscono altrettante gradazioni della materia ispirativa. Il risultato è un abbraccio di design: naturalezza che nutre e ci mette in connessione profonda con gli spazi del vivere.

Mother™ restores the living breath of wood with delicate sensitivity. The combination of nuances and veining that decorates its surfaces is both snug and sincere, and its six colours offer six different shades of the material that has inspired them. The result is a design embrace. A natural spirit that nourishes and creates a deep connection with living spaces.

INDICE
INDEX



CANAPA
8



UNIQUE
12



MALTO
16



MIRRA
24



CUOIO
30



COGNAC
34

MOTHER™



MOTHER™

A OGNI SPAZIO LA SUA PULSAZIONE DI STILE.

A UNIQUE STYLE PULSE FOR EVERY SPACE.

Mother™ trasmette l'eleganza del legno a molteplici spazi, con un'ampia varietà di stili. Dalle ambientazioni minimal a quelle più romantiche, la sua versatilità offre sempre nuovi spunti per trovare la giusta alchimia tra gusto e design autentico.

Mother™ transmits the elegance of wood to multiple settings with a wide range of styles. From minimal to more romantic environments, its versatility offers constant new ways of finding the right alchemy between taste and authentic design.



CANAPA - MOTHER™

RTN6 SALVI278RM
CANAPA6 SL 2012

CANAPA - MOTHER™

CANAPA6 SL 2012



CANAPA - MOTHER™

CANAPA6 SL 2012







UNIQUE - MOTHER™

UNIQUE6 SL 2012

UNIQUE - MOTHER™

UNIQUE6 SL 2012





MALTO - MOTHER™

RTN6 MOUSS278RM
MALT06 SL 2012
MALT06 G120



MALTO - MOTHER™

MK.MALTO6 SL30

MALTO - MOTHER™
MK.MALTO6 SL30
MALTO6 SL 2012





MALTO - MOTHER™

MK.MALTO6 SL30
MALTO6 SL 2012



MALTO - MOTHER™

MK.MALTO6 SL30

MALTO - MOTHER™

RTN6 MOUSS278RM
MALTO6 SL 2012
MALTO6 G120



MALTO - MOTHER™

MALTO6 SL 2012







MIRRA - MOTHER™

MIRRA6 SL 2012

MIRRA - MOTHER™

MK.MIRRA6 SL30



MALTO - MOTHER™

MALTO SL3012AS



MALTO - MOTHER™
MALTO SL3012AS
MALTO GR3012AS





CU010 - MOTHER™

RTN6 CORDA278RM
CU0106 SL 2012



CUOIO - MOTHER™

CU0106 SL 2012

CUOIO - MOTHER™

CU0106 SL 2012





COGNAC - MOTHER™

RTN6 LAVAG278 RM
COGNAC6 SL 2012



COGNAC - MOTHER™

COGNAC6 SL 2012



CANAPA



			
	20x120 - 8"x48"	30x120 - 12"x48"	30x30 - 12"x12"
	CANAPA6 SL 2012 200129		MK.CANAPA6 SL30 200375
	CANAPA SL3012AS 200490		
   			
    			

UNIQUE



			
	20x120 - 8"x48"	30x120 - 12"x48"	30x30 - 12"x12"
	UNIQUE6 SL 2012 200130		MK.UNIQUE6 SL30 200376
	UNIQUE SL3012AS 200491		
   			
    			



MALTO



			
	20x120 - 8"x48"	30x120 - 12"x48"	30x30 - 12"x12"
MALTO6 SL 2012 200131		MK.MALTO6 SL30 200377	
MALTO SL3012AS 200492			


MIRRA



			
	20x120 - 8"x48"	30x120 - 12"x48"	30x30 - 12"x12"
MIRRA6 SL 2012 200132		MK.MIRRA6 SL30 200378	
MIRRA SL3012AS 200493			



CUOIO



			
	20x120 - 8"x48"	30x120 - 12"x48"	30x30 - 12"x12"
CU0106 SL 2012 200133		MK.CU0106 SL30 200379	
CU010 SL3012AS 200494			

COGNAC



			
	20x120 - 8"x48"	30x120 - 12"x48"	30x30 - 12"x12"
COGNAC6 SL 2012 200134		MK.COGNAC6 SL30 200380	
		COGNAC SL3012AS 200495	


COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES








6x120-2.4"x48" 





120x32,5-48"x12.8" 







30x120-12"x48" 

GRADONE costa lucida
TERRACE polished edge

CANAPA	CANAPA6 SLBT120 200387	CANAPA6 G120 200399
UNIQUE	UNIQUE6 SLBT120 200388	UNIQUE6 G120 200400
MALTO	MALTO6 SLBT120 200389	MALTO6 G120 200401
MIRRA	MIRRA6 SLBT120 200390	MIRRA6 G120 200402
CUOIO	CUOIO6 SLBT120 200391	CUOIO6 G120 200403
COGNAC	COGNAC6 SLBT120 200392	COGNAC6 G120 200404

CANAPA	CANAPA GR3012AS 200496
UNIQUE	UNIQUE GR3012AS 200497
MALTO	MALTO GR3012AS 200498
MIRRA	MIRRA GR3012AS 200499
CUOIO	CUOIO GR3012AS 200500
COGNAC	COGNAC GR3012AS 200501

IMBALLI / PACKAGING			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
20x120-8"x48"	RECTIFIED	6,5	8	1,92	29,07	36	69,12	1073,35
30x120-12"x48"	RECTIFIED	20	2	0,72	31,40	32	23,04	1030,00
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,50	72	38,88	554,20

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
MOTHER	R10	B	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
MOTHER AS 	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42


Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial



Commerciale
Commercial



Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2



SPESSORE
THICKNESS



6,5



20

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Imballo.
Packaging.



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA-DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER